

Fecha: 01/07/2025

Hora de inicio: 20:00

Lugar / Modalidad: Virtual

Convocante: Transportadora de Gas del Sur S.A.

Motivo de la convocatoria: Declaración de estado de emergencia de Camuzzi Gas del Sur S.A.

Participantes:

- Ente Nacional Regulador del Gas
- Secretaría de Energía de la Nación
- Transportadora de Gas del Norte S.A. ("TGN")
- Transportadora de Gas del Sur S.A. ("tgs")
- Energía Argentina S.A.
- Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. ("CAMMESA")
- Metrogas S.A.
- Naturgy BAN S.A.
- Camuzzi Gas Pampeana S.A.
- Camuzzi Gas del Sur S.A.
- Litoral Gas S.A.
- Naturgy NOA S.A.
- GasNea S.A.
- Distribuidora de Gas Cuyana S.A.
- Distribuidora de Gas del Centro S.A.

Camuzzi Gas del Sur informa que atraviesa una situación crítica debido a la falta de gas para abastecer su demanda. El punto más delicado se encuentra en el Sistema Cordillerano-Patagónico, que opera con un linepack mínimo y presenta riesgo de desabastecimiento en los puntos de consumo.

Durante la reunión, los participantes brindaron contexto sobre el estado actual del sistema gasífero argentino. Se destacan los siguientes puntos:

- Desde el viernes 27/06/2025, se registran faltantes de gas en la cuenca neuquina por inconvenientes operativos en diversos yacimientos.
- TGN y TGS reportan faltantes de 2,5 y 4 MM m³/d, respectivamente, lo que impide saturar sus sistemas de transporte. Ambos operadores suspendieron los servicios interrumpibles. En TGN la medida alcanza a las exportaciones a Chile por GA.
- Cargadores directos interrumpibles del sistema de transporte de TGS y TGN se encuentran en rampa hacia su mínimo técnico.
- La planta de Peak Shaving inyectó 2 MM m³/d los días 30/06 y 01/07.
- Las exportaciones interrumpibles on system hacia Chile fueron suspendidas a partir del día de la fecha.
- CAMMESA informa que su generación se encuentra cerca del mínimo técnico.

- ENARSA indica que la inyección del buque de GNL es de 20 MM m³/d, con posibilidad de incrementarse a 22 MM m³/d. Sin embargo, durante el fin de semana deberá reducirse a 15 MM m³/d.


Las distribuidoras expusieron su situación actual. Todas confirmaron haber interrumpido el suministro a clientes industriales y de GNC con contratos interrumpibles, y haber tomado ventana. La mayoría solicitó la reducción de consumo industrial a mínimo técnico o rampa cero. El déficit total estimado en zonas de distribución asciende a 18 MM m³/d.

Se evaluaron las siguientes alternativas para mitigar la situación:

- Suspensión de exportaciones y cortes a industrias off system (Methanex, Gas Pacífico, MEGA).
- Aumento de la inyección del buque de GNL a 22 MM m³/d.
- Interrupción del suministro a industrias y GNC con contratos firmes.

Finalmente, se acordó convocar una nueva reunión el 02/07/2025 a las 09:30 hs para analizar la evolución del escenario.


ALEJANDRO
ALVAREZ
Firmado digitalmente por ALEJANDRO ALVAREZ
Fecha: 2025.07.07 14:17:52 -03'00'


Firmado
digitalmente por
Javier Val
Fecha: 2025.07.07
15:06:47 -03'00'

DocuSigned by:
Mariano MARINO
4E350843F17E431...
07-jul.-2025 | 16:16:14 ART


JORGE BARO
JEFE DE DESPACHO


Gustavo Colombo
Despacho y Movimiento de Gas.
Gas NEA S.A.


Firmado digitalmente por
MARCOS ARIEL
MILANESE
Fecha: 10/07/2025
15:24:07
Razón: Gerente
Despacho Ecogas


Firmado
digitalmente por
Martín Yáñez
Fecha:
2025.07.10
17:30:14 -03'00'

Fecha: 02/07/2025

Hora de inicio: 09:30

Lugar / Modalidad: Virtual

Convocante: Transportadora de Gas del Sur S.A.

Motivo de la convocatoria: Declaración de estado de emergencia de Camuzzi Gas del Sur S.A. / Situación de emergencia en el abastecimiento de la zona norte del país.

Camuzzi Gas del Sur informa que la situación en el Sistema Cordillerano-Patagónico continúa siendo crítica. Actualmente, el consumo supera en 210 M m³/d el volumen de ingreso al gasoducto. Para sostener las presiones en los puntos de entrega, se está realizando inyección desde la planta PIPA superando valores de inyección históricos. Además, se mantiene una coordinación permanente con TGS para redirigir el gas inyectado en los gasoductos Neuba I y Neuba II hacia la cabecera del gasoducto Cordillerano.

Por su parte, TGN reporta que ayer se registró un faltante de 3 MM m³/d en la cuenca neuquina. Asimismo, advierte que la zona norte del país —especialmente el área de entrega a Naturgy NOA— también se encuentra en estado de emergencia, con riesgo de desabastecimiento, debido a la imposibilidad de saturar la reversión del Gasoducto Norte.

Principales puntos sobre transporte y distribución:

- Durante la madrugada, se observó una disminución de la inyección en cuenca neuquina en el sistema de TGN, con un aumento correspondiente en el sistema de TGS. A partir de las 06:00 hs del día de hoy, esta situación se revirtió: la cabecera del Gasoducto Centro-Oeste quedó saturada, mientras que la del Neuba II se encuentra ociosa.
- Se están importando 2,5 MM m³/d desde Bolivia para abastecer consumo de usina en el norte del país. ENARSA informa que se están realizando gestiones para incrementar ese volumen, aunque sin éxito hasta el momento.
- Se identifican dos subzonas críticas dentro del sistema de TGN: Pacheco Norte (Naturgy BAN) y la cabecera del Gasoducto Norte (Naturgy NOA).
- CAMMESA indica que ya no dispone de consumo adicional para reducir en las zonas mencionadas, aunque podría evaluar una baja en la zona de Mendoza.
- Se concluye que el corte sugerido de la exportación a Methanex (off system) no resulta útil en este contexto, ya que el gas no podría ser transportado a tiempo hacia las zonas críticas.
- Comparando con las inyecciones de la semana pasada, se estima un faltante actual de 3 MM m³/d.

Se resuelve implementar los siguientes cortes:

- Naturgy NOA: rampa cero de industrias y corte total de GNC
- Centro: rampa cero de industrias y corte total de GNC
- Cuyana: rampa cero de industrias y corte total de GNC
- Litoral: rampa cero de industrias y corte de GNC del Gto desde San Jerónimo a Santa Fe.
- GasNea: rampa cero de industrias y corte total de GNC
- Metrogas: rampa cero de industrias y GNC con contratos interrumpibles
- Camuzzi Gas del Sur: rampa cero de industrias y corte total de GNC

- Camuzzi Gas Pampeana: corte total consumos interrumpibles y restricción a mínimo técnico de industrias
- Naturgy BAN: rampa cero de industrias y corte de GNC con contratos interrumpibles.
- TGN: Restricción Transportes firmes City-Gate de industrias en zonas afectadas al Gto Norte.
- TGN adicionalmente al corte de TI se cortaran EDs y TF que abastecen al tramo del gto Norte y gto a Santa Fe/Entre Ríos.

Este corte deberá mantenerse por un período de 24 horas. Adicionalmente, se solicita inyección de la planta Peak Shaving a partir de las 18 hs por un volumen de 2 MM m³/d.

Se convoca una nueva reunión para el día de la fecha a las 19:00 hs. con el objetivo de evaluar el impacto de las medidas adoptadas.


ALEJANDRO
ALVAREZ
Firmado digitalmente por
ALEJANDRO ALVAREZ
Fecha: 2025.07.07 14:17:36 -03'00'

**Javier
Val**
Firmado
digitalmente por
Javier Val
Fecha: 2025.07.07
15:07:04 -03'00'

DocuSigned by:
Mariano MARINO
4E350843F17E431...
07-jul.-2025 | 16:16:14 ART


Metrogas
JORGE BARO
JEFE DE DESPACHO


Gustavo Colombo
Despacho y Mantenimiento de Gas,
Gas NEA S.A.



Firmado digitalmente por
MARCOS ARIEL
MILANESE
Fecha: 10/07/2025
15:25:24
Razón: Gerente
Despacho Ecogas

**Martín
Yáñez**
Firmado
digitalmente por
Martín Yáñez
Fecha:
2025.07.10
17:29:56 -03'00'

Fecha: 02/07/2025

Hora de inicio: 19:00

Lugar / Modalidad: Virtual

Convocante: Transportadora de Gas del Sur S.A.

Motivo de la convocatoria: Declaración de estado de emergencia de Camuzzi Gas del Sur S.A./ Situación de emergencia en el abastecimiento de la zona norte del país.

Participantes:

- Ente Nacional Regulador del Gas
- Secretaría de Energía de la Nación
- Transportadora de Gas del Norte S.A. ("TGN")
- Transportadora de Gas del Sur S.A. ("TGS")
- Energía Argentina S.A.
- Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. ("CAMMESA")
- Metrogas S.A.
- Naturgy BAN S.A.
- Camuzzi Gas Pampeana S.A.
- Camuzzi Gas del Sur S.A.
- Litoral Gas S.A.
- Naturgy NOA S.A.
- GasNea S.A.
- Distribuidora de Gas Cuyana S.A.
- Distribuidora de Gas del Centro S.A.

Dando continuidad a los dos encuentros anteriores, se destacan los siguientes puntos tratados en la reunión:

- TGN informa que, al cierre del día operativo 02/07/2025, estima una pérdida de linepack de 2,2 MM m³ en los tramos finales de su sistema, particularmente en el Gasoducto Norte y en la derivación que abastece a Mendoza. La zona más crítica continúa siendo el norte del país, donde las presiones de entrega permanecen por debajo de los valores mínimos operativos.
- TGS señala que está administrando el transporte sobre el Gasoducto Neuba I para sostener la entrega a Camuzzi Gas del Sur en el Gasoducto Cordillerano. Además, informa que en el día de la fecha se suspendieron autorizaciones a consumos sobre el Neuba I y en la zona Huincul, correspondientes a contratos interrumpibles NQN-NQE, considerándose como cortes útiles. No obstante, aún no se ha verificado acatamiento. Si bien se espera recuperar stock en los tramos finales, el linepack en ese segmento de gasoducto sigue siendo muy bajo.
- Camuzzi Gas del Sur indica que la situación en el Sistema Cordillerano-Patagónico se mantiene sin cambios, y que los consumos están siendo sostenidos mediante la máxima inyección desde la planta PIPA.
- Camuzzi Gas Pampeana informa que la zona de Mar del Plata se encuentra en estado crítico, con alto riesgo de desabastecimiento como consecuencia de una importante disminución en la presión de entrega aguas arriba de su sistema. Se procedió al corte total del GNC (100%) y de las industrias y se está monitoreando el cumplimiento. TGS se

compromete a realizar los máximos esfuerzos para reforzar las condiciones de entrega en el punto.

- El resto de las distribuidoras manifiestan que la situación es similar, en algunos casos levemente mejor que la noche anterior. Todas se encuentran monitoreando el acatamiento de los cortes a GNC e industrias, y coinciden en que el sistema refleja una disminución en los consumos.
- Se reitera que persiste un faltante de inyección en las zonas de Cuenca Neuquina, Santa Cruz y Chubut. Las transportistas se comprometen a remitir a las autoridades la evolución de las inyecciones en sus respectivos sistemas durante las últimas dos semanas, con el objetivo de identificar los yacimientos responsables de las mermas.
- Se solicita continuar con la inyección de la planta Peak Shaving por 200.000 m3/h entre las 18:00hs y las 24:00hs del día operativo.

Se acuerda mantener los cortes ejecutados durante el día de la fecha y se convoca un nuevo comité para el 03/07/2025 a las 12:00 hs., con el fin de evaluar la evolución del sistema de transporte.


Firmado digitalmente por
ALEJANDRO ALVAREZ
Fecha: 2025.07.07 14:16:39
-03'00'

Javier Val
Firmado digitalmente por
Javier Val
Fecha: 2025.07.07
15:07:38 -03'00'

DocuSigned by:
Mariano MARINO
4E350843F17E431...
07-jul.-2025 | 16:16:14 ART

MetroGAS
JORGE BARÓ
JEFE DE DESPACHO


Gustavo Colombo
Despacho y Movimiento de Gas.
Gas NEA S.A.



Firmado digitalmente por
MARCOS ARIEL
MILANESE
Fecha: 10/07/2025
15:26:41
Razón: Gerente
Despacho Ecogas

Martín Yáñez
Firmado digitalmente por
Martín Yáñez
Fecha: 2025.07.10
17:29:20 -03'00'

Fecha: 03/07/2025

Hora de inicio: 12:00

Lugar / Modalidad: Virtual

Convocante: Transportadora de Gas del Sur S.A.

Motivo de la convocatoria: Declaración de estado de emergencia de Camuzzi Gas del Sur S.A./ Situación de emergencia en el abastecimiento de la zona norte del país.

Participantes:

- Ente Nacional Regulador del Gas
- Secretaría de Energía de la Nación
- Transportadora de Gas del Norte S.A. ("TGN")
- Transportadora de Gas del Sur S.A. ("TGS")
- Energía Argentina S.A.
- Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. ("CAMMESA")
- Metrogas S.A.
- Naturgy BAN S.A.
- Camuzzi Gas Pampeana S.A.
- Camuzzi Gas del Sur S.A.
- Litoral Gas S.A.
- Naturgy NOA S.A.
- GasNea S.A.
- Distribuidora de Gas Cuyana S.A.
- Distribuidora de Gas del Centro S.A.

Dando continuidad a los dos encuentros anteriores, se abordaron diversos aspectos relacionados con la evolución del sistema de gas.

Camuzzi Gas Pampeana informó que la situación en Mar del Plata comenzó a mostrar mejoras respecto a la noche, cuando el sistema alcanzó su límite operativo y algunos consumos resultaron desabastecidos. Se destacó el trabajo coordinado con el Municipio de Mar del Plata para implementar cortes de consumo en el Parque Industrial, estaciones de GNC, centros comerciales y otros puntos, priorizando el abastecimiento a usuarios residenciales y hospitales. Menciona que actualmente la presión de succión en la planta compresora El Chourrón ha aumentado, permitiendo iniciar tareas de reconexión en las zonas afectadas. TGS complementó esta información señalando que se realizaron los máximos esfuerzos para incrementar la presión de entrega en la zona, maximizando el transporte desde los gasoductos Neuba y San Martín, sin descuidar, tanto la situación de del Gasoducto Cordillerano como del resto de los puntos de entrega del sistema.

Por su parte, Camuzzi Gas del Sur indicó que la situación en el sistema Cordillerano-Patagónico no presentó cambios. TGS informó que durante las últimas horas del día anterior se produjo un evento en el PM097 - Río Neuquén que restringió la capacidad de inyección de punto al sistema de transporte. Este punto, que al momento del evento se encontraba inyectando 3,8 MM m³/d sobre el Neuba I, ha restablecido parcialmente su inyección. Se destacó el riesgo significativo que cualquier merma de inyección sobre el gasoducto Neuba I representa para el abastecimiento de la zona, incluido el Gasoducto Cordillerano. En este contexto, se solicitó el corte de consumo a la Planta de Metanol y a la Usina CAPEX, ambos abastecidos mediante contratos interrumpibles.

CAMMESA informó que solicitó la reducción del despacho de CAPEX en el orden de 1,2 MM m³/d, volumen que se transporta por el sistema. La Secretaría de Energía confirmó que la Planta de Metanol inició su bajada a rampa cero, estimando una duración de 15 horas.


TGN, por su parte, informó que logró una mayor reversión de gas hacia el norte que el día anterior, aunque aún no se alcanza la saturación del transporte hacia los tramos finales y el sistema norte. Se reportó una reducción de 0,5 MM m³/d en las importaciones desde Bolivia. Salta continúa siendo la zona más crítica.

Ambas transportistas coincidieron en que, durante los últimos días, se observa un patrón de derivaciones de inyección en Cuenca Neuquina entre ambos sistemas. Durante la noche, la inyección en el sistema de TGS aumenta abruptamente, con picos de hasta 8 MM m³/d, mientras que disminuye en el sistema de TGN. A partir de las 6:00 hs., esta situación se revierte.

El resto de las distribuidoras informaron que se mantienen en una situación similar o levemente mejor que el día anterior, y destacaron un alto acatamiento a los cortes implementados. Las transportistas estimaron que, de mantenerse los consumos actuales, el sistema argentino podría recuperar un linepack de 8 MM m³ durante el día. Se informó que en el transcurso de la tarde se evaluará si será necesaria una nueva inyección desde la Planta Peak Shaving por parte de Naturgy BAN.

Finalmente, se acordó mantener los cortes a GNC e industrias efectuados. Se convocó un nuevo comité para el 04/07/2025 a las 09:00 hs., con el objetivo de evaluar el estado de los sistemas y la continuidad de los cortes.


ALEJANDRO
ALVAREZ
Firmado digitalmente por
ALEJANDRO ALVAREZ
Fecha: 2025.07.07 14:16:21
-03'00'



DocuSigned by:
Mariano MARINO
4E350843F17E431...
07-jul.-2025 | 16:16:14 ART


Metrogas
JORGE BARÓ
JEFE DE DESPACHO


Gustavo Colombo
Despacho y Movimiento de Gas.
Gas: NEA S.A.



Firmado digitalmente por
MARCOS ARIEL
MILANESE
Fecha: 10/07/2025
15:27:59
Razón: Gerente
Despacho Ecogas


Firmado
digitalmente por
Martín Yáñez
Fecha:
2025.07.10
17:29:03 -03'00'

Fecha: 03/07/2025

Hora de inicio: 20:30

Lugar / Modalidad: Virtual

Convocante: Transportadora de Gas del Sur S.A.

Motivo de la convocatoria: Declaración de estado de emergencia de Camuzzi Gas del Sur S.A./ Situación de emergencia en el abastecimiento de la zona norte del país y en el área Mar del Plata

Participantes:

- Ente Nacional Regulador del Gas
- Secretaría de Energía de la Nación
- Transportadora de Gas del Norte S.A. ("TGN")
- Transportadora de Gas del Sur S.A. ("TGS")
- Energía Argentina S.A.
- Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. ("CAMMESA")
- Metrogas S.A.
- Naturgy BAN S.A.
- Camuzzi Gas Pampeana S.A.
- Camuzzi Gas del Sur S.A.
- Litoral Gas S.A.
- Naturgy NOA S.A.
- GasNea S.A.
- Distribuidora de Gas Cuyana S.A.
- Distribuidora de Gas del Centro S.A.

Se convoca a una nueva reunión en el marco del Comité de Emergencia, en función de que durante el transcurso del día operativo 03/07/2025, tanto TGN como TGS han advertido un aumento en las inyecciones sobre los gasoductos Neuba II y Centro Oeste.

En este contexto, TGN informa que la capacidad de transporte del Gasoducto Centro Oeste ya se encuentra saturada. Por su parte, TGS comunica que tanto el Gasoducto Neuba II como el Gasoducto Perito Moreno también alcanzaron su capacidad máxima de transporte. Asimismo, se indica que las transferencias que permiten derivar gas desde el Neuba II hacia el Neuba I ya operan al límite de su capacidad.


Adicionalmente, TGS señala que la situación en relación con la inyección desde el punto PM097 - Río Neuquén sobre el Neuba I no ha presentado cambios. No obstante, destaca que tanto la Planta de Metanol como la Usina CAPEX han acatado los cortes solicitados, lo que ha permitido controlar las presiones de entrega hacia el Gasoducto Cordillerano y la estabilidad en el subsistema Neuba I y Huincul.

En este escenario, los participantes coinciden en que, con el objetivo de evitar un rebote de producción, resulta razonable liberar los cortes aplicados en la zona de Cuyo y en boca de pozo, dado que en las condiciones actuales ya no representan un aporte útil al control del sistema.

Como resultado del análisis, se resuelve levantar un total de 3,8 MM m³/d correspondientes a cortes aplicados a GNC e industrias en la zona de Cuyo y a usinas ubicadas en boca de pozo. Se acuerda que, en la próxima reunión del Comité de Emergencia, programada para el día

04/07/2025 a las 09:00 hs, se evaluará la evolución del sistema y la factibilidad de continuar con el levantamiento progresivo del resto de los cortes implementados.


ALEJANDRO
ALVAREZ
Firmado digitalmente por
ALEJANDRO ALVAREZ
Fecha: 2025.07.07 14:16:02
-03'00'



DocuSigned by:
Mariano MARINO
4E350843F17E431...
07-jul.-2025 | 16:16:14 ART


Metrogas
JORGE BARÓ
JEFE DE DESPACHO



Firmado digitalmente por
MARCOS ARIEL
MILANESE
Fecha: 10/07/2025
15:29:22
Razón: Gerente
Despacho Ecogas

Martín
Yáñez
Firmado
digitalmente
por Martín
Yáñez
Fecha:
2025.07.10
17:28:42 -03'00'

Fecha: 04/07/2025

Hora de inicio: 12:00

Lugar / Modalidad: Virtual

Convocante: Transportadora de Gas del Sur S.A.

Motivo de la convocatoria: Declaración de estado de emergencia de Camuzzi Gas del Sur S.A./ Situación de emergencia en el abastecimiento de la zona norte del país y en el área Mar del Plata.

Participantes:

- Ente Nacional Regulador del Gas
- Secretaría de Energía de la Nación
- Transportadora de Gas del Norte S.A. ("TGN")
- Transportadora de Gas del Sur S.A. ("TGS")
- Energía Argentina S.A.
- Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. ("CAMMESA")
- Metrogas S.A.
- Naturgy BAN S.A.
- Camuzzi Gas Pampeana S.A.
- Camuzzi Gas del Sur S.A.
- Litoral Gas S.A.
- Naturgy NOA S.A.
- GasNea S.A.
- Distribuidora de Gas Cuyana S.A.
- Distribuidora de Gas del Centro S.A.


Siguiendo con los cinco encuentros anteriores, TGS y TGN informaron que los gasoductos Centro Oeste, Neubas y Perito Moreno se encuentran operando a su máxima capacidad. Ambas transportistas coincidieron en que la decisión de levantar los cortes en la zona de Cuyo y en boca de pozo durante la noche anterior fue acertada, ya que permitió evitar un rebote en la producción nacional. Asimismo, comentaron que están logrando recuperar linepack en sus respectivos sistemas. TGN agregó que la situación en la zona norte del país ya se encuentra normalizada y que la reversión del Gasoducto Norte opera actualmente en condición de saturación.

En este contexto, TGS manifestó que considera factible liberar parcialmente los cortes aplicados a consumos interrumpibles sobre el Gasoducto Neuba I.

Por su parte, Camuzzi Gas Pampeana informó que la situación en Mar del Plata se encuentra prácticamente normalizada, mientras que Camuzzi Gas del Sur indicó que el sistema Cordillerano-Patagónico se encuentra en vías de estabilización.

En función de lo expuesto, los participantes acordaron levantar la totalidad de los cortes aplicados a GNC e industrias con contratos firmes. Asimismo, se resolvió que TGS, TGN y CAMMESA mantendrán una reunión posterior para coordinar los incrementos de consumo destinados a la generación eléctrica y demás consumos interrumpibles.

De esta manera, se dio por concluido el Comité de Emergencia.


Firmado digitalmente por
ALEJANDRO ALVAREZ
Fecha: 2025.07.07 14:15:33
-03'00'


Firmado digitalmente
por Javier Val
Fecha:
2025.07.07
15:08:26 -03'00'

DocuSigned by:

4E350843F17E431...
07-jul.-2025 | 16:16:14 ART

